



# Gør det nemt med DokaXlight

Ultralet manuel forskalling

doka


**22,6 kg**

pr. hovedelement  
0,75 x 1,50 m



**NYHED** Kan nu også bruges som dækforskalling!

Ergonomix  
LINE



Vores bidrag til at lette  
din arbejdsbyrde

# DokaXlight. Dine fordele.

## Ultralet manuel forskalling.

Uanset om vi taler om nybyggeri eller ombygning, for vægge og dæk – Den robuste DokaXlight er med en vægt på 22,6 kg for hvert hovedelement (0,75 x 1,50 m) egnet til en enkel og omkostningsbesparende fremstilling af betonkonstruktioner af enhver art og størrelse. Da håndteringen kun kræver en enkelt person og ingen brug af kran, kan byggeprocesser udføres hurtigere og ressourcerne bruges mere produktivt. Med et betontryk på op til 50 kN/m<sup>2</sup> ved væg- og op til 75 kN/m<sup>2</sup> ved søjleforskallinger tillader den universelt anvendelige håndforskalling desuden en høj støbehastighed.

### Let og ergonomisk

- skånsom forskalling på grund af lav vægt
- Nem og sikker håndtering takket være indbyggede, ergonomisk udformede greb og profiler
- Stille arbejde takket være DokaXlight-elementlås I og DokaXlight låsenøgle (fås som tilbehør)



**22,6 kg**

pr. hovedelement  
0,75 x 1,50 m

### Lang holdbarhed

- en robust aluminiumsramme beskytter forskallings finéren hele vejen rundt
- mange gange genbrug af Xlife finéren på grund af en lang holdbarhed
- Rammen kan nemt gøres ren, da pulverlaget er af høj kvalitet
- nemt pladeskift og sanering af alu-rammen



# NYHED

kan nu også  
bruges som  
dækforskalling!




DokaXlight under opsætning



DokaXlight støttehoved

## Fleksibel

- kan bruges som væg- og dækforskalling (op til 50 cm dæktykkelse)
- Nem tilpasning til bygværket og universelle anvendelsesmuligheder ved små og store projekter
- Opstillingsvenlige breddeintervaller og tre kassettehøjder
- Alle kassetter kan kombineres stående og liggende
- DokaXlight universelle kassetter til forskalling af retvinklede yderhjørner, endforskalling og sojleforskalling



DokaXlight I-  
element-lås

DokaXlight  
låsenøgle

DokaXlight-stik  
i parkeringsposition

## Udgifts- og tidsbesparende

- lette kassetter og tilbehörsdele sikrer hurtige byggeprocesser
- arbejde uden brug af kran respektive kortere krantider
- trinløs placering af kassetterne ved forskydning af forskallingen
- Spild- og transporttider minimeres med DokaXlight I-elementlås og DokaXlight I-elementlås og DokaXlight låsenøgle (fås som tilbehør)

# DokaXlight.

Gør det nemt med DokaXlight – Ultralet manuel forskalling

## Anvendelsesområder

- Fundamenter
- Kælder
- Pool
- Havemur
- Byggeri hvor pladsen er begrænset
- Dragerforskalling
- Dækkantforskalling
- Dæk



Det mener  
fagmanden...

## Ralf Mang

Sjakbajs, Spiluttini Bau GmbH

„DokaXlight håndforskallingen er med en vægt på 22,6 kg pr. hovedkassette let at håndtere for mine folk. Det betyder, at opgaverne i mange tilfælde kan løses hurtigere og udgiftsbesparende med samtidig en bedre betjeningsergonomi“

## Fundamenter

DokaXlight-kassetter muliggør en fleksibel forskalling af fundamenter.



## Pool

Hurtig og nem opsætning af forskallinger til svømmebassinet.



## Byggeri hvor pladsen er begrænset

Fleksibel brug til renovering og tilbygninger.



## Kælder

3-meter kassetter letter forskallingen i høje rum.



## Havemur

Liggende kassetter gör det hurtigere at forskalle havemure.



## Dæk

DokaXlight-kassetter muliggør en universel forskalling af dæk op til 50 cm dæktykkelse.



[www.doka.com/dokaxlight](http://www.doka.com/dokaxlight)